


**Felsőzsolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Ügyiratszám: 4814-3/2023.	Tárgy: Javaslat Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester	Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság
Előterjesztést készítette: Tóth Zoltánné	
Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:	
Hatósági Osztály 2023. szeptember 11.	Dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály 2023. szeptember 11.	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály 2023. szeptember 11.	Kálvin Rita osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
Dr. Ispán Csilla jegyző 2023. szeptember 16.	 aláírás
A döntéshez egyszerű minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/> Indoka:	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához: <input type="checkbox"/>	
Melléklet az előterjesztéshez: <input type="checkbox"/>	2
Személyes érintettségét előre bejelentette:	-
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.	

JAVASLAT

**FELSŐZSOLCA VÁROS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ BIZTOSÍTHATÓSÁGA
ÉRDEKÉBEN A 2024-2038. ÉVI GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSÁRÓL**

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján az ivóvízhálózat vonatkozásában az ÉRV Zrt. elkészítette Felsőzsolca város 2024-2038. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét. A terv két részből áll, a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti.

A Képviselő-testület által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervet 2023. szeptember 30-ig meg kell küldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak jóváhagyásra. Az ÉRV Zrt. vállalja a MEKH felé a Gördülő Fejlesztési Terv mindkét munkarészének benyújtását, abban az esetben, ha a szükséges képviselő-testületi jóváhagyást és meghatalmazást megkapják.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet alapján a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díját víziközmű-rendszerként (beruházási, felújítási és pótlási terv) kell megfizetni, a megfizetésről szóló igazolást a terv megküldésekor igazolni kell. A Gördülő Fejlesztési Terv benyújtásának költségeit az ellátásért felelős viseli.

A 2024-2038. időszakra vonatkozó rövid-, közép- és hosszú távú felújítások és pótlások, valamint beruházások összefoglaló táblázatait jelen előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról tárgyú előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2023. szeptember 5.



Szarka Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata

Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1. Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Felsőzsolca város ivóvíz hálózatára vonatkozó 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervét.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy meghatalmazást adjon a víziközmű szolgáltató ÉRV Zrt. részére, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, 2024-2038. évekre vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv
„12-02848-1-001-01-04 kódszámú Felsőzsolca víziközmű rendszer”
megnevezésű felújítási és pótlási, valamint beruházási tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra benyújtsa.

Felelős: **Szarka Tamás polgármester**

Határidő: **2023. szeptember 30.**

Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Ivóvíz ágazat					
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Felsőzsolca Város Önkormányzata					
Víziközmű-rendszer kódja:**					12-02848-1-001-01-04					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély kötelese, hatósági bejelentés köteles-e? (igen/nem)	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv		
						Kezdet	Befejezés	rövid	közép	hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	260	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
2.	Felsőzsolca településen a Bolyai és Radnóti utcai keresztvezetéstől a Sport és Ongai utcai csomópontig (320 fm) DN 150 AC vezeték kiváltása D160 KPE csőre roppantásos technológiával műszaki ellenőrzéssel együtt	igen	Felsőzsolca Város Önkormányzata	15 000	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
				23 000	Önkormányzatnál lévő, korábbi évek használati díja					
I. ütem (2024) összesen:				38 260						
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	3 615	Használati díj	2025	2028		x	
4.	Felsőzsolca, települési elosztóhálózat út alatti átvezetéseinek ütemezett cseréje	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	15 870	Használati díj	2025	2028		x	
5.	Felsőzsolca, tűzcsap cserék a víziközmű rendszeren	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	3 130	Használati díj	2025	2028		x	
6.	Felsőzsolca, tolózár cserék a víziközmű rendszeren	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	5 665	Használati díj	2025	2028		x	
7.	Felsőzsolca, lakossági bekötővezetékek cseréje	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	32 760	Használati díj	2025	2028		x	
8.	Felsőzsolca, Kavicsbánya utca DN100 KMPVC ivóvízvezeték kiváltás	igen	Felsőzsolca Város Önkormányzata	30 400	Forráshiány	2025	2028		x	
9.	Felsőzsolca, Kertekalja utca DN100 AC ivóvízvezeték kiváltás	igen	Felsőzsolca Város Önkormányzata	44 850	Forráshiány	2025	2028		x	
10.	Felsőzsolca, Gózon L. utca DN100 AC ivóvízvezeték kiváltás	igen	Felsőzsolca Város Önkormányzata	47 750	Forráshiány	2025	2028		x	
II. ütem (2025-2028) összesen:				184 040						
11.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	22 810	Használati díj	2029	2038			x
12.	Felsőzsolca, lakossági bekötővezetékek cseréje	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	19 040	Használati díj	2029	2038			x
13.	Felsőzsolca, tűzcsap cserék a víziközmű rendszeren	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	6 260	Használati díj	2029	2038			x
14.	Felsőzsolca, tolózár cserék a víziközmű rendszeren	nem	Felsőzsolca Város Önkormányzata	9 690	Használati díj	2029	2038			x
15.	Felsőzsolca, Mester utca DN100 AC ivóvízvezeték kiváltás	igen	Felsőzsolca Város Önkormányzata	47 100	Használati díj	2029	2038			x
16.	Felsőzsolca, Kossuth L. utca DN125 AC ivóvízvezeték kiváltás	igen	Felsőzsolca Város Önkormányzata	204 250	Forráshiány	2029	2038			x
17.	Felsőzsolca, Kassai utca DN125 és DN150 AC ivóvízvezeték kiváltás	igen	Felsőzsolca Város Önkormányzata	128 500	Forráshiány	2029	2038			x
III. ütem (2029-2038) összesen:				437 650						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	38 260	15 260
II. ütem	184 040	61 040
III. ütem	437 650	104 900

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

***** Központi költségvetés vagyonefejezet központi kezelésű előirányzata

2. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Felsőszolca Város Önkormányzata	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ivóvíz ágazat
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Felsőszolca Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	12-02848-1-001-01-04

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e, hatósági bejelentés köteles-e? (igen/nem)	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***			Megvalósítás időtartama			Tervezett időtáv		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú				
	I. ütem (2024) összesen:			0									
	II. ütem (2025-2028) összesen:			0									
1.	Felsőszolca, Kassai- Dózsa Gy. keresztelődés és a Felsőszolca, Bolyai- Mester u. keresztelődés között, műszaki ellenőrzéssel 530 fm DN 160 KPE vezeték építése	igen	Felsőszolca Város Önkormányzata	47 700	2029	2038							X
	III. ütem (2029-2038) összesen:			24 300									
				72 000									

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]	
	I. ütem	0
II. ütem	0	0
III. ütem	72 000	47 700

* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány"
 **** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni