

1994. május 11-én Felsőzsolca Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdetett a tulajdonában lévő vízi közmű rendszer részét képező szennyvízcsatorna hálózat és műtárgyai üzemeltetésére.

2009. december 31-ig határozott időre szóló az Önkormányzat és a MIVÍZ Kft. közötti üzemeltetési szerződés, amely meghosszabbításra került, majd a jogszabályváltozás után, 2012. március 31. napjától határozatlan időre a MIVÍZ Kft. látja el az üzemeltetési feladatokat.

A **MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság** a Felsőzsolca Város Önkormányzatával megkötött üzemeltetési szerződés 3.3. pontja értelmében elkészítette a 2023. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról szóló beszámolóját, amelyet jelen előterjesztés *1. melléklete* tartalmaz.

A beszámoló tartalmazza a **tevékenységéről készített részletes műszaki és gazdasági értékelést**, kitérve az üzemeltetői tevékenység jogi alapjára, az üzemeltető bemutatására, a szennyvízszolgáltatás főbb adataira, az üzemeltető szervezetre, a közüzemi szennyvízcsatorna hálózat javítására, hibaelhárítására és kapcsolódó folyamataira, a közcsatornába bocsátók ellenőrzésére, a biztonsági készletekre, a munka-és tűzvédelmi szabályozásra, a hulladékkezelésre, a fogyasztói kapcsolatok szabályozására és a fejlesztések, beruházások ismertetésére.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az MIVÍZ Kft. által 2023. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról szóló jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Felsőzsolca, 2024. április 11.



Szarka Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (.....) HATÁROZATA
A MIVÍZ KFT. ÁLTAL 2023. ÉVBEN VÉGZETT SZENNYVÍZELVEZETÉSI FELADATOKRÓL
KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló a MIVÍZ Kft. által 2023. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: **Szarka Tamás polgármester**

Határidő: **azonnal**

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.



MIVÍZ

Bükkfennsík forrásból

MISKOLCI VÍZMŰ KFT.

**MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt
Felelősségű Társaság**

Miskolc, József A. u. 78.

Tel: 46/519-300

E-mail: titkarsag@miviz.hu

Felsőzsolca város szennyvízhálózatának üzemeltetésével kapcsolatos

2023. évi beszámoló

Ellenőrizte:

Viszokai János
műszaki igazgató

Jóváhagyta:

Kiss Attila
ügyvezető

1. A MIVÍZ Kft. üzemeltetői tevékenységének jogi alapja

Felsőzsolca város csatornahálózatának kiépítési munkái 1990-ben fejeződtek be. A létesítmények többé-kevésbé a 22.028-6/1988. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósultak meg.

A szennyvízcsatorna hálózat befogadója a MIVÍZ Kft. Központi Szennyvíztisztító Telepe. Felsőzsolca szennyvízcsatorna hálózatának üzemeltetése az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott VH.485./2005. számú határozata alapján történik.

A vezetékrendszert kezdetben a Borsod - megyei Vízművek, majd jogutódja, a Borsodvíz Rt. üzemeltette.

Majd Felsőzsolca Önkormányzata 1994. május 11.-én nyilvános, pályázatot hirdetett a tulajdonában lévő vízi közmű rendszer részét képező szennyvízcsatorna hálózat és műtárgyai üzemeltetésére.

2009. december 31.-ig Felsőzsolca Önkormányzata és a MIVÍZ Kft. között üzemeltetési szerződés volt érvényben, mely 2011. november 1. napján meghosszabbításra került.

A 2011. december 30. napján elfogadott, a vízi közművek üzemeltetéséről szóló 2011. évi CCIX. Tv. 17.§ (2.) bekezdése alapján, lehetőség volt határozatlan időre szóló üzemeltetési szerződés megkötésére, így koncessziós pályázat kiírása nem volt kötelező Felsőzsolca szennyvízcsatorna hálózatának üzemeltetésére. Ezért 2012. március 30-án aláírt Megállapodás módosítás 4. pontja értelmében az üzemeltetési feladatokat 2012. március 31. napjától határozatlan időre a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. látja el.

A MIVÍZ Kft. Felsőzsolca város szennyvízhálózatának üzemeltetését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 4029/2016 számú – határozatlan idejű – Vízi-közmű-szolgáltatói Engedély, illetve 22-02848-1-001-00-01 MEKH kódszámú – határozatlan idejű - Felsőzsolca közműves szennyvízelvezetésre és – tisztításra vonatkozó Működési Engedély alapján végzi.

2. Az üzemeltető MIVÍZ Kft. leírása

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság, a MIVÍZ Miskolci Vízmű Rt. jogutódjaként – a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként működött egészen 2023. december 14. napjáig. Ezt követően 2023. december 15. napján a MIVÍZ Kft. állami integrációjával a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvíz- szolgáltatás tekintetében az ellátási felelősség a Magyar Államé, a tulajdonosi joggyakorló pedig a Nemzeti Vízművek Zrt. lett.

2023. december 15-től a MIVÍZ Kft. a Magyar Állam többségi és Miskolc Megyei Jogú Város kisebbségi tulajdonában álló gazdasági társaságként, a Nemzeti Vízművek Zrt. felügyelete alatt alapfeladatként látja el Miskolc Város víziközmű szolgáltatását. Ezen túlmenően az önkormányzati törvényben az alapító tulajdonos számára egyéb kötelezően előírt - és önként vállalt közfeladatok ellátásában is szerepet vállal.

Az alapfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységként végzi Mályi – Nyékládháza – Kistokaj,

illetve Bükkszentkereszt – Répáshuta felé történő ivóvízátadást, továbbá a Mályi – Nyéklád-háza - Kistokaj, Szirmabesenyő, Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt települések szennyvízeinek átvételét követő tisztítását, Felsőzsolca város és a Felsőzsolcai Ipari Zóna szennyvízhálózatának üzemeltetését a partner szervezetekkel létrejött szerződések alapján.

3. A szennyvízszolgáltatás főbb adatai

3.1. Belterületi szennyvízcsatorna hálózat:

A város szennyvízelvezető rendszere döntően gravitációs rendszerű, közterületi szennyvízátemelőkkel.

A hálózat DN 200; 315; 400 és 500 KGPVC gravitációs szennyvízcsatornából, monolit és műanyag ellenőrző és tisztító aknákból áll.

A város domborzati adottságai nem tették lehetővé, hogy kizárólag gravitációs szennyvízelvezető rendszer épüljön ki, ezért 3 db szennyvíz átemelő gépház épült meg, melyből kettő a város mély fekvésű területeiről emeli a szennyvizet a gravitációs szennyvízcsatorna hálózatba, a harmadik - mely egyben a legnagyobb is - a város területén keletkezett szennyvízmennyiséget emeli át a befogadó Miskolc város területén lévő Ø170 cm beton szennyvíz főgyűjtő csatornába.

A befogadási pont előtt szennyvíz mennyiség mérésére alkalmas mérőhely került kialakításra beton aknában.

A csatornahálózat elválasztó rendszerű, mely kizárólag kommunális szennyvizek elvezetését szolgálja.

A felsőzsolcai csatornahálózatba csatlakozik Arnót község és a Felsőzsolcai Ipari Zóna szennyvize a Mátyás király utcai fogadó aknánál.

3.2. Szennyvízátemelő gépházak:

- Állomás úti szennyvízátemelő:

2,15 m átmérőjű, 3 m mélységű monolit akna, melyben a gépészeti berendezések is elhelyezésre kerültek. Az szennyvíz átemelését 2 db Flygt 3101 típusú szivattyú végzi, melyek egyenként $Q = 8,2$ l/s szennyvízmennyiséget szállítanak, $H = 8$ m emelő magassággal.

A szivattyúk felváltva üzemelnek. Az átemelő akna havi rendszerességű karbantartása szükséges a zavartalan üzemvitel érdekében.

Villamos energia ellátása hálózatról, földkábelrel történik.

- Ongai úti szennyvízátemelő:

3 m átmérőjű, 8 m mélységű monolit akna, melyben a gépészeti berendezések is elhelyezésre kerültek. Az szennyvíz átemelését 2 db Flygt 3127 típusú szivattyú végzi, melyek egyenként $Q = 18,5$ l/s szennyvízmennyiséget szállítanak, $H = 10$ m emelő magassággal.

A szivattyúk felváltva üzemelnek. Az átemelő akna havi rendszerességű karbantartása szükséges a zavartalan üzemvitel érdekében.

Villamos energia ellátása hálózatról, földkábelrel történik.

- **Sajó úti szennyvízátemelő:**

4 m átmérőjű, 7 m mélységű monolit akna, melyben a gépészeti berendezések is elhelyezésre kerültek. A szennyvíz átemelését 3 db Flygt 3152 típusú szivattyú végzi, melyek egyenként $Q = 38,8$ l/s szennyvízmennyiséget szállítanak, $H = 15$ m emelő magassággal.

A szivattyúk felváltva, nagyobb vízmennyiség esetén kettesével üzemelnek. Az áttemelő akna havi rendszerességű karbantartása szükséges a zavartalan üzemvitel érdekében.

Villamos energia ellátása hálózatról, földkábelrel történik.

A Sajó úti és az Állomás úti szennyvízátemelő gépházakban 1-1 db VENTUS 50/A típusú, $50 \text{ m}^3/\text{óra}$ teljesítményű szagtalanító berendezés üzemel a szennyvíz okozta szaghatások csökkentése érdekében. Ezen túlmenően mindkét akna nyílása bordázott rozsdamentes lemezzel van lezárva.

3.3. A vezetékhálózat hossza:

- D 63 KPE:	38 m
- DN 100 KMPVC	1 115 m
- DN 160 KGPVC:	12 991 m
- DN 200 KGPVC:	26 964 m
- DN 300 KM PVC:	12 m
- DN 400 KGPVC:	2 138 m
- DN 500 KGPVC:	303 m
Összesen:	43 561 m

3.4. A vezetékek anyagai:

A gravitációs szennyvízcsatorna az 1980-as évek végén általában használt KGPVC csőből épült ki. A szennyvíz nyomóvezeték KMPVC és KPE csőből épültek.

3.5. Sajó folyó alatti átvezetés:

A Sajó folyó alatti átvezetésnél biztonsági okok miatt 2 db nyomott vezeték került kiépítésre. A külterületi szakaszon $\varnothing 315$ KMPVC és $\varnothing 324$ acél nyomott vezeték épült ki.

4. Az üzemeltető szervezet

A szennyvízcsatorna-hálózaton a dugulás elhárítást, karbantartást, a szennyvízátemelők üzemeltetését a MIVÍZ Kft. Csatornahálózati Csoportja látja el.

5. A közüzemi szennyvízcsatorna hálózat javítása, hibaelhárítás

Az érkező bejelentéseket a Diszpécser szolgálat fogadja, ide érkeznek a belső bejelentések is a meghibásodásokra vonatkozóan.

Ezek az információk bevezetésre kerülnek az ügyeleti naplóba, ahol munkaszámot kapnak, és továbbítják őket a Csatornahálózati Csoport. Munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon a bejelentéseket a lakásán készenlétet ellátó ügyeletes gépkocsivezető felé továbbítja a Diszpécser a bejelentést, aki a hibaelhárítást haladéktalanul megkezdi.

Készenléti erőforrások:

- 1 fő gépkocsivezető
- 1 fő segédmunkás
- 1 db nagynyomású csatornatisztító gépjármű.

A dugulás elhárítást a bejelentéstől számított 2 órán belül meg kell kezdeni.

5.1. Csatornatisztítás technológiai folyamata:

- o A munkaterület lekorlátozása, KRESZ táblák elhelyezése.
- o Akna fedlapok felnyitása, tisztítandó csatornaszakasz szellőztetése.
- o „Beszállásos” munkavégzés esetén a munkavédelmi felelős által előírtak betartása.
- o Csatornatisztító gépjármű mosótömlőjének leengedése a csatornába és a mosófej behelyezése a csatornacsőbe nyomás nélkül.
- o Nyomás és vízmennyiség folyamatos emelésével a mosótömlőt elindítja a gépkocsivezető a csatornába.
- o 1 fő csatornamunkás ellenőrzi a következő aknánál, hogy mikor érkezik oda a mosófej és karjellel int a gépkocsivezetőnek, aki nyomással visszahúzza a mosótömlőt.
- o A szippantó gépkocsi személyzete a mosótömlő visszahúzása előtt leengedi a szippantó tömlőt az akna künetébe és a visszahúzás kezdetekor beindítja a vákuumszivattyút.
- o A nagymosású szivattyú és a vákuumszivattyú működése közben a kezelő személyzet a felszínen tartózkodik.
- o A tisztítás befejezése után a mosótömlőt nyomás nélkül kihúzzák az aknából, valamint a szippantó tömlőt is kiemelik, úgy hogy előtte a vákuum szivattyút lekapcsolják.

5.2. Szennyvízátemelők javítása, karbantartása:

Hibajavítás: A szennyvízátemelők működésében előforduló különböző hibák javítását a MIVÍZ Kft. Karbantartási Csoportja végzi. A hiba jellegétől függően kell biztosítani a megfelelő munkakörülményeket a karbantartók részére az üzemeltetést ellátó művezetőnek vagy gépésznek. Ha a hiba javítása az aknában történik, le kell üríteni az aknát, szükség esetén ki kell takarítani, gépeket feszültségmentesíteni.

Karbantartás: A szennyvízátemelők karbantartását a vonatkozó éves karbantartási tervben rögzített módon hajtjuk végre. A karbantartás jellegétől függően biztosítani kell a megfelelő munkakörülményeket, melyek azonosak a hibajavításnál felsoroltakkal (takarítás, feszültségmentesítés, stb.).

5.3. Rendkívüli üzemeltetési körülmények:

Havária esetén: Üzemzavar észlelése, bejelentése esetén az elhárítást azonnal meg kell kezdeni. Elsődleges szempont, hogy szennyvíz a rendszerből nem kerülhet ki. Ennek bekövetkezése esetén az elhárítást, a mentést a rendelkezésre álló géppark átirányításával folyamatosan kell végezni az üzemzavar elhárításáig.

A haváriás esemény megszüntetése után a szennyezett terület fertőtlenítését nagynyomású gépjárművel, vízsugárral, majd klórmésszel el kell végezni.

5.4. 2023. évben elhárított hibák kimutatása:

- Gerincvezeték dugulás: 36 db
- Bekötővezeték dugulás: 28 db
- Szennyvízbűz miatti bejelentés: 1 db
- Összesen: 65 db**

5.5. 2023. évben végzett építő-karbantartó munkák:

- Szennyvíz bekötővezeték javítás: 1 db
- Szennyvíz bekötő vezeték építés (GFT): 1 db
- Akna építés (GFT): 1 db
- Akna javítás 0 db

6. **A közcsatornába bocsátók ellenőrzése:**

6.1. Határértéket meghaladó káros anyagok bebocsátásának ellenőrzése:

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól) 29. § (1) bekezdése értelmében a közműszolgáltató a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz szennyezőanyag-tartalmát ellenőrizheti. Ennek megfelelően fokozott figyelmet fordítunk az üzemi, ipari szennyvízkibocsátók helyszíni ellenőrzésére, melyek során a szennyvíz-előtisztítási technológiákat is vizsgáljuk.

Az ellenőrzéseket éves ütemterv szerint végezzük, ezen túlmenően ha tudomásunkra jut káros szennyezőanyag csatornába való bejutása, akkor rendkívüli mintavételt és ellenőrzést tartunk.

A határértéket meghaladó károsanyag-koncentráció esetén a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról) szerinti csatornabírság-javaslatot terjesztünk elő a Vízügyi Hatóság felé (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság).

2023. évben Felsőzsolca város területén helyszíni szennyvízellenőrzés során nem találtunk rendellenességet az egyes üzemeltetők szennyvízkibocsátása esetén.

6.2. Csapadékvíz szennyvíz hálózatba történő illegális bevezetésének felderítése:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése előírja, hogy

„Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet ... juttatni tilos”.

Az illegális csapadékvíz-bevezetések – különösen a rövid idő alatt leesett nagy csapadékmennyiség esetén – túlterhelik a rendszert, üzemzavart, szennyvízkiöntést okozhatnak. A csapadékvíz szennyvíz-csatornába történő bevezetése nemcsak a szennyvízcsatorna hálózatban, de a szennyvíztisztító telepen is károkat okozhat, hiszen az így bevezetett idegen vizek lökésszerűen terhelik meg a telepet, csökkentik a tisztítási hatásfokot és szennyezik az élővizet.

Utolsó ilyen jellegű vizsgálat 2021. évben volt.

7. Biztonsági készletek

A szolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében meghatározásra kerültek azok a szerelvények és beépítési anyagok, amelyek az üzemeltetéshez és a hibaelhárításhoz folyamatosan rendelkezésre kell álljanak.

8. Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályozások

A szennyvízelvezető mű üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat a MIVÍZ Kft. Munkavédelmi Szabályzata és a Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza, amelyek a vonatkozó jogszabályokkal összhangban lettek elkészítve és folyamatosan aktualizálva.

9. Az üzemeltetés során keletkező hulladékok kezelése

Üzemeltetés során keletkező hulladékok kezelésére a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXV. törvény (A hulladékról) előírásai szerint járunk el, illetve amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól) alapján. Társaságunknál integrált minőség-, környezet- és energiaközpontú irányítási rendszer működik, így minden hulladékkal kapcsolatos folyamat ISO –szerint szabályozott eljárások alapján zajlik.

A keletkezett hulladékokat fajtánként elkülönítve üzemi gyűjtőhelyen, avagy a kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtjük. Ezt követően a megfelelő jogosultsággal rendelkező szállítóhoz, majd kezelőhöz kerül további kezelésre.

10. Fogyasztói kapcsolatok szabályozása

A közműves szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás. A szolgáltatást végző üzemeltető köteles a vízi közmű hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának a szennyvizét elvezetni és megtisztítani. Társaságunk Felsőzsolca területén élő magánszemélyekkel és működő cégekkel közvetlenül közüzemi szolgáltatói szerződést köt. A fogyasztók részére diszpécser szolgálatot üzemeltetünk, ahol a hibákat, panaszokat az év minden napján 0-24 óráig megtehetik.

A szolgáltatás részletes szabályozását a MIVÍZ Kft. Üzletszabályzata tartalmazza.

11. Fejlesztések, beruházások

A beruházások és fejlesztések tervezése, elvégzése, finanszírozása az ellátásra kötelezett Önkormányzat feladata.

Társaságunk Felsőzsolca város Önkormányzatának felkérésére elkészítette 2023. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv javaslatát (1.-2. számú melléklet), illetve eljárta annak engedélyezésében. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO/2725-7/2022. ügyiratszámú határozatában (3. számú melléklet) jóváhagyta a gördülő fejlesztési terv beruházási részét, illetve a VKEFFO/2727-5/2022. ügyiratszámú határozatában (4. számú melléklet) a gördülő fejlesztési terv felújítás, pótlás részét is.

A MIVÍZ Kft. folyamatosan figyeli a víziközmű fejlesztések tárgyában kiírt pályázatokat, és ha szükséges intézkedik a tulajdonos Önkormányzattal közösen a pályázat benyújtásáról, koordinálásáról.

2023. évben ilyen pályázati lehetőség nem volt.

12. Jogszabályi változás

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény felhatalmazása alapján, az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.15.) EM rendelete szerint a **NEM LAKOSSÁGI felhasználók** közműves ivóvízellátásának díja 2024.01.01-től országosan egységes díjszámítás szerint kerülnek megállapításra.

Újdonság, hogy **kéttényezős díjszámítás** került bevezetésre az alábbiak szerint:

Kéttényezős díj: a víziközmű-szolgáltatás díját alaplíjából és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani.

- **Alaplíj** (a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj): az ivóvízre és a szennyvíz elvezetésre/tisztításra külön-külön megfizetendő tétel; a beközesi vízmérő (és ha van, akkor a szennyvíz mérőóra) átmérőjétől függő díjtétel (Ft/hónap)
- **Fogyasztással arányos díj** (1 m³ szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-bekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja):
 - o **ivóvíz:** 576 Ft/m³ + ÁFA
 - o **szennyvíz:** 881 Ft m³ + ÁFA

A víziközmű-szolgáltatás alaplíját az a felhasználó köteles megfizetni, aki a tárgyhoz első napján az adott felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatóval közszolgáltatási jogviszonyban állt.

Nem lakossági felhasználó: minden olyan Felhasználó, aki, amely nem sorolható be az alább definiált lakossági felhasználók körébe, kivéve a társasház és a lakásszövetkezet.

Lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet Felsőzsolca GFT 2023-37 beruházási terv**
- 2. számú melléklet Felsőzsolca GFT 2023-37 felújítás pótlási terv**
- 3. számú melléklet MEKH jóváhagyó határozat (beruházás)**
- 4. számú melléklet MEKH jóváhagyó határozat (felújítás, pótlás)**

Gördülő fejlesztési terv a 2023- 2037 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	MIVIZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Felsőszolca szennyvíz	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Felsőszolca Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	22-02848-1-001-00-01	

A	B	C	D	E	F	G		H	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Utólagos szennyvíz bekötések megvalósítása	nem engedély köteles	Felsőszolca Város Önkormányzata	3 000	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése	III	XI	rövid	X														
2	4 db tisztító-ellenőrző akna építése meglévő csatorna hálózatra a biztonságos üzemeltetés fenntartásához	nem engedély köteles	Felsőszolca Város Önkormányzata	2 400	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése	III	XI	rövid	X														
	Tartalék keret 2023 (5%)		Felsőszolca Város Önkormányzata	270	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése	2023	2023	rövid	X														
3	16 db (évente 4 db) tisztító-ellenőrző akna építése meglévő csatorna hálózatra a biztonságos üzemeltetés fenntartásához	nem engedély köteles	Felsőszolca Város Önkormányzata	11 000	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése	2024	2027	közép		X	X	X	X										
	Tartalék keret 2024-27 (5%)		Felsőszolca Város Önkormányzata	550	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése	2024	2027	közép		X	X	X	X										
4	40 db (évente 4 db) tisztító-ellenőrző akna építése meglévő csatorna hálózatra a biztonságos üzemeltetés fenntartásához	nem engedély köteles	Felsőszolca Város Önkormányzata	40 000	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése	2028	2037	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tartalék keret 2028-37 (5%)		Felsőszolca Város Önkormányzata	2 000	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése	2028	2037	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
rövid	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése		5 670		5 670
	érték csökkenés		0		0
	Hitel	5 670	0	5 670	0
	VFH		0		0
	Pályázat		0		0
közép	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése		11 550		0
	érték csökkenés		0		0
	Hitel	11 550	0	0	0
	VFH		0		0
	Pályázat		0		0
hosszú	Felsőszolca Város tárgyévi költségvetése		42 000		0
	érték csökkenés		0		0
	Hitel	42 000	0	0	0
	VFH		0		0
	Pályázat		0		0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Felsőzsolca szennyvíz	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Felsőzsolca Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	22-02848-1-001-00-01	

A	B	C	D	E	F	G		H	A felújítás-pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Megvalósítás várható időtartama	Tervezett időtáv		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Kezdet	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)															
1	Sajó úti átemelő gépházban felszakadt szivattyútalp cseréje, javítása	nem engedély köteles	Felsőzsolca Város Önkormányzata	1 000	Bérleti díj és Felsőzsolca Város tárgyévi költségvetése	VI	VIII	rövid	X														
2	Mátyás Király úti átvételi pont és átemelő gépház közötti szakaszon lévő aknák rekonstrukciója	nem engedély köteles	Felsőzsolca Város Önkormányzata	4 000	Bérleti díj és Felsőzsolca Város tárgyévi költségvetése	V	XI	rövid	X														
	Tartalék keret 2023 (5%)		Felsőzsolca Város Önkormányzata	250	Bérleti díj és Felsőzsolca Város tárgyévi költségvetése	2023	2023	rövid	X														
3	Kacska -köz D 200 szennyvíz gerinc vezeték rekonstrukció - 200 fm	nem engedély köteles	Felsőzsolca Város Önkormányzata	20 000	Bérleti díj és Felsőzsolca Város tárgyévi költségvetése	2024	2024	közép		X													
4	Energetikai hatékonyság javítását célzó felújítások	nem engedély köteles	Felsőzsolca Város Önkormányzata	20 000	Pályázat	2024	2025	közép		X	X												
	Tartalék keret 2024-27 (5%)		Felsőzsolca Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj és Felsőzsolca Város tárgyévi költségvetése	2024	2027	közép		X	X	X	X										
5	Vasbeton szennyvíz aknák felújítása (évente 10 db)	nem engedély köteles	Felsőzsolca Város Önkormányzata	15 000	Pályázat	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tartalék keret 2028-37 (5%)		Felsőzsolca Város Önkormányzata	750	Bérleti díj és Felsőzsolca Város tárgyévi költségvetése	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
rövid	Bérleti díj és Felsőzsolca Város tárgyévi költségvetése érték csökkenés	5 250	5 250	5 250	5 250
	Hitel		0		0
	VFH		0		0
	Pályázat		0		0
			0		0
közép	Bérleti díj és Felsőzsolca Város tárgyévi költségvetése érték csökkenés	42 000	22 000	0	0
	Hitel		0		0
	VFH		0		0
	Pályázat		20 000		0
			0		0
hosszú	Bérleti díj és Felsőzsolca Város tárgyévi költségvetése érték csökkenés	15 750	750	0	0
	Hitel		0		0
	VFH		0		0
	Pályázat		15 000		0
			0		0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO/2725-7/2022.
Ügyintéző: Varga Renáta Anita
Víziközmű Fejlesztési Osztály
Telefon: +36 1 459 7984

Melléklet: jóváhagyott tervrész összefoglaló táblázatának másolata

Tárgy: az **FZS-SZV** megnevezésű és **22-02848-1-001-00-01** azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer (érintett település: **Felsőzsolca**) **2023-2037. évi** gördülő fejlesztési terve **beruházási tervrészének** jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a **MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint meghatalmazott (a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelme alapján indult, a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített **2023-2037. évi** gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének jóváhagyására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő

HATÁROZATOT.

A Hivatal a Kérelmező kérelmében foglaltaknak helyt adva a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített **2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét**

jóváhagyja.

I. Szakhatóság

Az eljárásban a **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**, mint szakhatóság (a továbbiakban: **Szakhatóság**) vett részt, aki a **35500/8071-1/2022.ált.** számú szakhatósági állásfoglalása szerint a beruházási tervrész jóváhagyásához vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként

hozzájárult.

Tiszta energia, fenntartható környezet

II. Jogok és kötelezettségek:

1. Az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait – a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.

III. Jogkövetkezmény a jóváhagyott tárgyi tervrészben foglaltak megsértése esetén

A Hivatal a jóváhagyott tárgyi tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

Víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki, ha a Hivatal által jóváhagyott beruházási tervrészében foglalt feladatokat nem, vagy csak részben hajtják végre, vagy ha a jóváhagyott tárgyi tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a tervrészben nem szereplő tevékenységet végeznek el.

IV. Az eljárás költségei

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat (értve ez alatt a Hivatal eljárásáért, valamint a szakhatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat is) megfizette.

V. Jogorvoslat

A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő úrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:

https://magyarország.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselő. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában előterjesztett kérelmet és annak mellékleteit a Hivatal megvizsgálta.

A tárgyi víziközmű-rendszer Felsőzsolca település közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatását biztosítja.

A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint a víziközmű-rendszeren az ellátásért felelős, **Felsőzsolca Város Önkormányzata** (a továbbiakban: Ellátásért felelős).

Előbbiek és a *víziközmű-szolgáltatásról* szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: **Vksztv.**) 11. § (2)-(3) bekezdései alapján a tárgyi beruházási tervrész jóváhagyásra történő benyújtására, az ellátásért felelős jogosult.

Az Ellátásért felelős meghatalmazta a Kérelmezőt és az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 14.§ (1) bekezdésének megfelelően igazolta képviseleti jogosultságát.

A tervrészt a Kérelmező az Ellátásért felelős nevében és meghatalmazásával készítette el és nyújtotta be a Hivatalhoz jóváhagyásra. Tekintettel erre, valamint arra, hogy a Kérelmező egyben a Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményezési joggal érintett víziközmű-szolgáltató, a nyilatkozat vonatkozásában a Hivatal megállapította, hogy a tervrész a víziközmű-szolgáltató előtt ismert volt, annak véleményezési lehetősége biztosított volt, így annak külön benyújtásától a Hivatal az Ákr. 4. §-a alapján eltekintett.

Kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolta, hogy az eljárás lefolytatásért a Hivatal részére megfizette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **MEKH díjrendelet**) 1. mellékletének E) 18 b) sora szerinti igazgatási szolgáltatási díjat.

Kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolta, hogy az eljárás lefolytatásért a Szakhatóság részére megfizette a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: **BM rendelet**) 2. melléklete 14.2. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat.

A kérelem formai vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy az nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, ezért a Hivatal VKEFFO/2725-2/2022. ügyiratszámú végzésben a Kérelmezőt felhívta a hiányok pótlására.

A hiánypótlási felhívás teljesítését követően a kérelem már megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, így az általános közigazgatási

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése, valamint a Vksztv. 11. §-a alapján a Hivatal előtt közigazgatási hatósági eljárás indult **a hiánypótlás teljesítését követő napon, 2022. szeptember 24. napján.**

Ezt követően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Szhr.**) 1. melléklet 19. táblázat 36-37. pontja alapján a Hivatal a Szakhatóság, mint elsőfokú területi vízügyi és vízvédelmi hatóság állásfoglalását kérte döntése meghozatalához.

A **Szakhatóság a jelen határozat rendelkező részében** foglaltak szerint az alábbi indoklással ellátott szakhatósági állásfoglalással **hozzájárult** a beruházási tervrész jóváhagyásához:

„A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO/2725-4/2022 számon, 2022. szeptember 27-én megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságomat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a Felsőzsolca település FZS- SZV víziközmű rendszer szennyvíz rendszer megnevezésű és 22-02848-1-001-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének jóváhagyása ügyében.

A megkereséshez csatolták a Felsőzsolca víziközmű szennyvíz-rendszer vonatkozásában a 2023-2037. évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Tervet. A mellékelt fejlesztési ismertető tervrészekben részletezett beruházási feladatok elvégzését tervezik.

Jelen állásfoglalás meghozatala során megállapítom, hogy a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. számú mellékletének 14. pontjában meghatározott 18 300,- Ft igazgatási szolgáltatási díj a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580- 00000000 számlájára befizetésre került.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 36-37. pontja alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése,

illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A Kérelmező a kérelem kiegészítéseként pontosította a feladatok ütemenkénti pénzügyi összegzését. A pontosítás csak a feladatokhoz rendelt költség és a fedezetül szánt források összegét érintette, ezért a szakhatóság ismételt megkeresésére nem volt szükség.

A kérelem érdemi vizsgálata során a Hivatal az alábbiakat állapította meg:

A Kérelmező mindhárom ütemben jelenít meg műszakilag indokolt víziközmű-fejlesztési feladatokat.

A Kérelmező bemutatta a tervezett feladatok megvalósításának szükségességét, műszaki paramétereit, becsült költségeit, valamint pontos sorszámozással megadta a feladatok megvalósításának tervezett sorrendjét, így megfelel a *víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről* szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet (a továbbiakban: **NFM rendelet**) 2. §-ában foglaltaknak.

A Hivatal a benyújtott tervrész érdemi vizsgálata során megállapította továbbá, hogy a Kérelmező a műszaki leírásban ismerteti a jelenlegi állapotot, a fejlesztés célját, a fejlesztés főbb műszaki jellemzőit, az elvégzendő feladat folyamatát.

A Kérelmező a rövidtávú ütemben az utólagos szennyvíz bekötések megvalósítását, valamint 4 db tisztító-ellenőrző akna építését tervezi a meglévő csatornahálózatra. A közép- és hosszútávú ütemekben tovább folytatja a tisztító-ellenőrző akna építését a meglévő csatornahálózatra.

A Kérelmező mindhárom ütemben a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésére szolgáló tartalékkeretet különített el.

A Hivatal megállapította, hogy a szükséges forrásokat az I. ütemben az Ellátásért felelős tárgyévi költségvetése biztosítja, melyeknek összege fedezi a feladatok tervezett költségét, így a *víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról* szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Vhr.**) 90/F. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő kérelem megtagadási

ok nem áll fenn. A Kérelmező a II. és a III. ütemekben a feladatokat az Ellátásért felelős tárgyévi költségvetéséből kívánja megvalósítani, azonban ez nem fedezi a feladatok költségét, így a II. és a III. ütemek egyelőre forráshiányosak.

Tekintettel arra, hogy a feladatok ütemezése lehetővé teszi, hogy a végrehajtás befejezéséig a szükséges forrás teljes mértékben rendelkezésre álljon, ezért a Hivatal a Vhr. 90/F. § (2) bekezdésében biztosított mérlegelési jogkörében eljárva a II. és a III. ütemekben foglaltakat elfogadta.

A Hivatal rendelkezésére álló egyéb adatok alapján nem merült fel olyan tény vagy körülmény, amely a Vksztv. 1. § (1) bekezdésének b) pontban foglalt biztonságos ellátást jelenleg veszélyeztetné.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a tervezett feladatok megvalósítása a folyamatos ellátás- és üzembiztonság fenntartása érdekében szükséges és indokolt. Előbbieken alapján **a Hivatal a kérelmet megalapozottnak találta, és a rendelkező részben foglaltak szerint a tárgyi beruházási tervrészét jóváhagyta.**

A határozat a hivatkozott jogszabályokon és az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, valamint a 81. § (1) bekezdésének rendelkezésein alapul.

A jóváhagyott beruházási tervrészben foglaltak megsértésének jogkövetkezményéről a Vksztv. 40/B. § (1) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontok rendelkeznek.

Jelen határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot - a személyes és védett adatok kivételével - a Vksztv. 3. § (7) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közhírré teszi.

Az ügyintézési határidő a Vksztv. 3. § (3) bekezdése alapján 75 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik, a Szakhatóság eljárásra irányadó ügyintézési határidőt az Szhr. 2. §-a határozza meg, 15 napban.

A Hivatal a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 129. §-a, a MEKH díjrendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: **Itv.**) 28. § (2) bekezdésének a) pontja, továbbá a BM rendelet 5. § alapján rendelkezett a Hivatal.

Az eljárás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: **MEKH Tv.**) 5/F. § (1) bekezdés alapján nem sommás eljárás.

A MEKH Tv. 5/F. § (6) bekezdése alapján a Hivatal előtti eljárásban a kapcsolattartás módja írásbeli. A kapcsolattartás szabályairól ezen túl az Ákr. 26. § (1) bekezdése és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **eVhr.**) rendelkezik.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviselőre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az eVhr. 17. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja és a 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás különös szabályait a MEKH Tv., a Vksztv., a Vhr., az NFM rendelet és az Szhr. tartalmazza.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint.

Horváth Péter János
elnök
nevében és megbízásából

dr. Szalóki Szilvia
víziközmű-szolgáltatásért és
hulladékgazdálkodásért felelős elnökhelyettes

Kapják:

1. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (elektronikus úton)
valamint a Kérelmező útján Felsőzsolca Város (elektronikus úton)
Önkormányzata
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi (elektronikus úton)
Igazgatóság
3. Hivatal, Irattár (elektronikus formában)

Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO/2727-5/2022.
Ügyintéző: Varga Renáta Anita
Víziközmű Fejlesztési Osztály
Telefon: +36 1 459 7984

Melléklet: jóváhagyott tervrész összefoglaló táblázatának másolata

Tárgy: az **FZS-SZV** megnevezésű és **22-02848-1-001-00-01** azonosítóval jelölt víziközmű-rendszer (érintett település: **Felsőzsolca**) **2023-2037. évi** gördülő fejlesztési terve **felújítási és pótlási tervrészének** jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a **MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelme alapján indult, a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített **2023-2037. évi** gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő

HATÁROZATOT.

A Hivatal a Kérelmező kérelmében foglaltaknak helyt adva a tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített **2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét**

jóváhagyja.

I. Szakhatóság

Az eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint szakhatóság (a továbbiakban: **Szakhatóság**) vett részt, aki a **35500/7880-2/2022.ált.** számú szakhatósági állásfoglalása szerint a felújítási és pótlási tervrész jóváhagyásához vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként

hozzájárult.

II. Jogok és kötelezettségek:

1. Az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait – a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.
2. A jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész hatálya a víziközmű-rendszeren meglévő víziközmű-üzemeltetési jogviszony megszűnéséig tart.

III. Jogkövetkezmény a jóváhagyott tárgyi tervrészben foglaltak megsértése esetén

A Hivatal a jóváhagyott tárgyi tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

Víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki, ha a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészében foglalt feladatokat nem, vagy csak részben hajtják végre, vagy ha a jóváhagyott tárgyi tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a tervrészben nem szereplő tevékenységet végeznek el.

IV. Az eljárás költségei

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat (értve ez alatt a Hivatal eljárásáért, valamint a szakhatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat is) megfizette.

V. Jogorvoslat

A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közhírré tételéről.

INDOKOLÁS

A tárgyi víziközmű-rendszer vonatkozásában előterjesztett kérelmet és annak mellékleteit a Hivatal megvizsgálta.

A tárgyi víziközmű-rendszer **Felsőzsolca** település közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatását biztosítja.

A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint a víziközmű-rendszeren az ellátásért felelős, **Felsőzsolca Város Önkormányzata** (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**).

Előbbieket és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: **Vksztv.**) 11. § (2)-(3) bekezdései alapján a tárgyi felújítási és pótlási tervrész jóváhagyásra történő benyújtására a Kérelmező jogosult, aki saját jogán nyújtotta be a kérelmét.

A Kérelmező kérelmével egyidejűleg megküldte az Felsőzsolca Város Önkormányzata Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti (észrevétel nélküli, egyetértő) hozzájárulását a felújítási és pótlási tervrészrel kapcsolatban.

Kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolta, hogy az eljárás lefolytatásért a Hivatal részére megfizette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **MEKH díjrendelet**) 1. mellékletének E) 18 a) sora szerinti a jelen eljárásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat.

Kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolta, hogy az eljárás lefolytatásért a Szakhatóság részére megfizette a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: **BM rendelet**) 2. melléklete 14.1. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat.

Mivel a kérelem formai vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy a kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 37. § (2) bekezdése, valamint a Vksztv. 11. §-a alapján a Hivatal előtt a kérelem jóváhagyása tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult **2022. szeptember 15. napján**.

Ezt követően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Szhr.**) 1. melléklet 19. táblázat 36-37. pontja alapján a Hivatal a Szakhatóság, mint elsőfokú területi vízügyi és vízvédelmi hatóság állásfoglalását kérte döntése meghozatalához.

A **Szakhatóság a jelen határozat rendelkező részében** ismertetett feltételekkel és alábbi indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalással **hozzájárult** a felújítási és pótlási tervrész jóváhagyásához:

„II. Előírásom:

A tárgyi víziközmű-rendszerrel összefüggő felújításoknak, pótlásoknak, azok ütemezését is beleértve, mindenkor meg kell felelniük a vonatkozó hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályi előírásoknak, valamint a víziközmű-rendszerre vonatkozó hatályos vízügyi és vízvédelmi határozatok előírásainak.

III. Felhívom a figyelmet a következőkre:

Vízimunka elvégzése, vízilétesítmény megépítése és átalakítása csak jogerős vízjogi létesítési engedély alapján történhet, ill. a vízilétesítmények csak jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltethetők.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky E. út 52. - VKEFFO/2727-2/2022 számon, 2022. szeptember 21-én megkereste a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából az FZS-SZV megnevezésű (Felsőzsolca) és 22-02848-1-001-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer (ténylegesen: Felsőzsolca város szennyvízelvezető rendszere) 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrészének jóváhagyása ügyében.

A megkeresés szerint az eljárás a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. - 3527 Miskolc, József A. utca 78. - kérelmére indult.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 36 pontja alapján igazgatóságom szakkérdése vízügyi hatáskörben annak elbírálása, hogy a gördülő fejlesztési terv a „vízgazdálkodási jogszabályi előírásoknak megfelel-e 37. pontja alapján pedig vízvédelmi hatáskörben annak elbírálása, hogy a gördülő fejlesztési terv „a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e”

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 28/A. § (1) bekezdése értelmében „A jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),

- b) a vízellátási rendszer használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználatához (vízjogi üzemeltetési engedély), és
c) a vízellátási rendszer megszüntetéséhez (megszüntetési engedély)."

A vízhasználat, vízimunka, vízellátási rendszer fogalmának meghatározását rendre a törvény 1. számú mellékletének 23., 25. és 26. pontja tartalmazza.

Jelen állásfoglalás meghozatala során megállapítom, hogy a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. mellékletének 14.1. pontjában meghatározott 18 300,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat Felsőzsolca Város Önkormányzata megfizette.

A tárgyi víziközmű-rendszerrel összefüggő felújítások, pótlások előírásom betartása esetén felelnek meg a vízgazdálkodási jogszabályi előírásoknak, valamint a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelményeinek.

A fentiek alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 36. és 37. soraiban meghatározott szakkérdésekben előírásomat a II. szakaszban megtettem.

Előírásomat a Vgtv., a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 36. és 37. sorai alapján, az Ákr. 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, illetékességét a 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.”

A Kérelmező a kérelem kiegészítéseként pontosította a feladatok ütemenkénti pénzügyi összegzését. A pontosítás csak a feladatokhoz rendelt költség és a fedezetül szánt források összegét érintette, ezért a szakhatóság ismételt megkeresésére nem volt szükség.

A kérelem érdemi vizsgálata során a Hivatal az alábbiakat állapította meg:

A Kérelmező mindhárom ütemben jelenít meg műszakilag indokolt víziközmű-fejlesztési feladatokat.

A Kérelmező bemutatta a tervezett feladatok megvalósításának szükségességét, műszaki paramétereit, becsült költségeit, valamint pontos sorszámozással megadta a feladatok megvalósításának tervezett sorrendjét, így megfelel a *víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről* szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet (a továbbiakban: **NFM rendelet**) 3. §-ában foglaltaknak.

A Kérelmező az I. ütemben a Sajó úti átemelő gépházban felszakadt szivattyútalp cserékét és javítását, valamint a Mátyás Király úti átvételi pont és átemelő gépház közötti szakaszon lévő aknák rekonstrukcióját irányozta elő.

A Kérelmező a II. és III. ütemekben az alábbi feladatok megvalósítását tervezte:

- Kacska - köz D 200 szennyvíz gerinc vezeték rekonstrukcióját,
- Energetikai hatékonyság javítását célzó felújításokat,
- Vasbeton szennyvíz aknák felújítását.

A Kérelmező mindhárom ütemben a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésére szolgáló tartalékkeretet különített el.

A Hivatal megállapította, hogy a szükséges forrásokat az I. ütemben a bérleti díj és az Ellátásért felelős tárgyévi költségvetése biztosítja, melyeknek összege fedezi a feladatok tervezett költségét, így a *víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról* szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Vhr.**) 90/F. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő megtagadási ok nem áll fenn. A Kérelmező a II. és a III. ütemekben a feladatok finanszírozását a bérleti díjból és az Ellátásért felelős tárgyévi költségvetéséből tervezi.

A tervrész a II. és a III. ütem vonatkozásában részben forráshiányos, azonban a feladatok ütemezése lehetővé teszi, hogy a végrehajtás befejezéséig a szükséges forrás teljes mértékben rendelkezésre álljon, ezért a Hivatal a Vhr. 90/F. § (2) bekezdésében biztosított mérlegelési jogkörében eljárva a II. és a III. ütemben foglaltakat elfogadta.

A Hivatal rendelkezésére álló egyéb adatok alapján nem merült fel olyan tény vagy körülmény, amely a Vksztv. 1. § (1) bekezdésének b) pontban foglalt biztonságos ellátást jelenleg veszélyeztetné.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a tervezett feladatok megvalósítása a folyamatos ellátás- és üzembiztonság fenntartása érdekében szükséges és indokolt.

Előbbieket alapján a Hivatal a kérelmet megalapozottnak találta, és a rendelkező részben foglaltak szerint a tárgyi felújítási és pótlási tervrészt jóváhagyta.

A határozat a hivatkozott jogszabályokon és az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, valamint a 81. § (1) bekezdésének rendelkezésein alapul.

A jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben foglaltak megsértésének jogkövetkezményéről a Vksztv. 40/B. § (1) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontok rendelkeznek.

Jelen határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot - a személyes és védett adatok kivételével - a Vksztv. 3. § (7) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közhírré teszi.

Az eljárási költségről az Ákr. 129. §-a, a MEKH díjrendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: **Itv.**) 28. § (2) bekezdésének a) pontja, továbbá a BM rendelet 5. § alapján rendelkezett a Hivatal.

Az ügyintézési határidő a Vksztv. 3. § (3) bekezdése alapján 75 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik, a Szakhatóság eljárásra irányadó ügyintézési határidőt az Szhr. 2. §-a határozza meg, 15 napban.

A Hivatal a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg.

Az eljárás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: **MEKH Tv.**) 5/F. § (1) bekezdés alapján nem sommás eljárás.

A MEKH Tv. 5/F. § (6) bekezdése alapján a Hivatal előtti eljárásban a kapcsolattartás módja írásbeli. A kapcsolattartás szabályairól ezen túl az Ákr. 26. § (1) bekezdése és

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **eVhr.**) rendelkezik.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az eVhr. 17. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja és a 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás különös szabályait a MEKH Tv., a Vksztv., a Vhr, az NFM rendelet és az Szhr. tartalmazza.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint.

Horváth Péter János

elnök

helyett és nevében

dr. Szalóki Szilvia

víziközmű-szolgáltatásért és

hulladékgazdálkodásért felelős elnökhelyettes

Kapják:

1. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (elektronikus úton)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (elektronikus úton)
3. Felsőzsolca Város Önkormányzata (elektronikus úton)
4. Hivatal, Irattár (elektronikus formában)