

**Felsőzsolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Ügyiratszám: 5230-3/2025.	Tárgy: Javaslat Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester	Véleményezésre megkapta:
Előterjesztést készítette: Tóth Zoltánné	Pénzügyi Bizottság
Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:	
Hatósági Osztály (2025. szeptember 8...)	dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály (2025. szeptember 08...)	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály (2025. szeptember 8...)	Vanyó Zsanett osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
dr. Ispán Csilla jegyző (2025. szeptember 9...)	aláírás
A döntéshez egyszerű minősített ☒ többség szükséges ☐	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni ☒	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni ☐	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható ☐ Indoka:	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához: ☐ 1	
Melléklet az előterjesztéshez: ☐ 1	
Személyes érintettségét előre bejelentette:	-
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti ☒ rendkívüli ☐ ülésére készült.	

JAVASLAT

FELSŐZSOLCA VÁROS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ BIZTOSÍTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN A 2026-2035. ÉVI GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) alapján az ivóvízhálózat vonatkozásában az ÉRV Zrt. elkészítette Felsőzsolca város 2026-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét. A terv két részből áll, a felújítási és pótlási tervrészből és a beruházási tervrészből.

A Vksztv. 2025. január 1. napjától módosult, és ez alapján az idei évtől a gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) kérelmek benyújtása is megváltozik.

A Vksztv. 11. § (1) bekezdés előírása, hogy „A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.”

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a GFT-t a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz.

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint: „Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.”

További változás, hogy a formai követelményeket 2025. február 19. napjától a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről 2/2025. (II.11.) EM rendelet szabályozza. Markáns változás e tekintetben, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérve, a GFT kérelem benyújtásához a tervtáblákat nem víziközmű-rendszerenként kell elkészíteni, hanem tervrészenként és ágazatonként. Azaz a GFT kérelmek benyújtásához a víziközmű-szolgáltató olyan tervtáblákat készít csupán, mely tartalmaz valamennyi víziközműrendszert, amin a víziközmű-szolgáltató szolgált.

A beruházási tervrészt abban az esetben is el kell készíteni és jóváhagyásra benyújtani, ha az érintett időszakban az adott víziközmű-rendszeren beruházás megvalósítása nem tervezett pl. forrás hiánya okán. Ebben az esetben ún. „O”-ás beruházási terv készül. A MEKH tájékoztatása alapján rövid távon ez elfogadható részükről, hosszú távon azonban forráshiánnyal célszerű feltüntetni azon beruházásokat, melyek azért szükségesek lennének a rendszeren 10 éven belül.

A 2025. január 1. napjától hatályos jogszabályi előírások alapján a GFT benyújtásának költségeit immár kizárólag a közműszolgáltatónak kell viselnie – mivel a szolgáltató vált a teljes GFT benyújtására kötelezetté -, és eltörlésre kerültek a szakhatósági díjak.

Fentiek alapján az ÉRV ZRt., mint víziközmű-szolgáltató elkészítette a 2026-2035. évi GFT-t, és a benyújtáshoz szüksége nyilatkozatot. A nyilatkozat az előterjesztés 1. melléklete.

A 2026-2035. időszakra felújítások és pótlások, valamint beruházások összefoglaló táblázatait a határozat 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról tárgyú előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2025. szeptember 8.


Szarka Tamás
polgármester



NYILATKOZAT

GÖRDÜLŐ-FEJLESZTÉSI TERV

Felsőzsolca víziközmű-rendszer (I-46-Á-19) megnevezésű, **12-02848-1-001-01-04** azonosítószámú víziközmű-rendszer vonatkozásában nyilatkozattételre jogosult Ellátásért felelős/Gesztor **Felsőzsolca** (település) Önkormányzata képviselőjében eljárva alulírott **Szarka Tamás** polgármester a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, 2026-2035. évekre vonatkozó tíz éves Gördülő Fejlesztési Terv tekintetében az alábbi nyilatkozatokat teszem:

(a megfelelő nyilatkozat(ok) előtti sorszámot kérjük bekarikázni):

FELÚJÍTÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltakkal egyetértek, nem kívánok észrevételt tenni.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....
.....

BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltakkal egyetértek, nem kívánok észrevételt tenni.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....

Kelt.:, 2025.

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (.....) határozata

Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1. Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal észrevétel nélkül egyetért.
2. Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Felsőzsolca víziközmű-rendszer (I-46-Á-19) megnevezésű, 12-02848-1-001-01-04 azonosítószámú víziközmű-rendszer vonatkozásában a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti 2026-2035. évekre vonatkozó tíz éves Gördülő Fejlesztési Terv tekintetében az 1. pontnak megfelelő nyilatkozatot tegyen.

Felelős: Szarka Tamás polgármester

Határidő: 2025. szeptember 30.

Felsőzsólcza ivóvíz hálózat Gőrdülő Fejlesztési Terv 2026-2035 időszakra

1. melléklet

Felújítás	Tervezett nettó költség eft	Tervezett megvalósítás	Tervezett befejezés
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	373	2026	2026
Felsőzsólcza, út alatti átvezetések cseréje, szakaszoló aknák szerelvényeinek cseréjével, falátvezetéssel együtt	4 000	2026	2026
Felsőzsólcza, lakossági bekötővezetékek cseréje	8 000	2026	2026
Felsőzsólcza, tolózár cserék a víziközmű rendszeren	1 386	2026	2026
Felsőzsólcza, DN 80 Földfeletti tűzcsap cseréje	501	2026	2026
Felsőzsólcza, Táncsics- Kavicsbánya u. kereszteződésében lévő altalaj tűzcsap áthelyezése	1 000	2026	2026
II. ütem használati díj terhére			
Felsőzsólcza, út alatti átvezetések cseréje, szakaszoló aknák szerelvényeinek cseréjével, falátvezetéssel együtt	4 000	2027	2027
Felsőzsólcza, lakossági bekötővezetékek cseréje	8 000	2027	2027
Felsőzsólcza, tolózár cserék a víziközmű rendszeren	1 386	2027	2027
Felsőzsólcza, Mester utca DN100 AC ivóvízvezeték kiváltás (325 fm) - I. ÜTEM	993	2027	2027
Felsőzsólcza, csomóponti aknák aknafödém felújítása	380	2027	2027
Felsőzsólcza, DN 80 Földfeletti tűzcsap cseréje	501	2027	2027
Felsőzsólcza, Mester utca DN100 AC ivóvízvezeték kiváltás (325 fm) - II. ÜTEM	46 479	2028	2035
Felsőzsólcza, lakossági bekötővezetékek cseréje	12 225	2028	2035
Felsőzsólcza, tűzcsap cserék a víziközmű rendszeren	5 410	2028	2035
Felsőzsólcza, tolózár cserék a víziközmű rendszeren	5 560	2028	2035
Felsőzsólcza, út alatti átvezetések cseréje, szakaszoló aknák szerelvényeinek cseréjével, falátvezetéssel együtt	2 000	2028	2035
II. ütem forráshiány			
Felsőzsólcza, Ongai és Kassai utca DN125 és DN150 AC ivóvízvezeték kiváltás (735 fm)	129642	2028	2035
Felsőzsólcza, Kavicsbánya utca DN100 KMPVC ivóvízvezeték kiváltás (210 fm)	30674	2028	2035
Felsőzsólcza, Kertekalja utca DN100 AC ivóvízvezeték kiváltás (310 fm)	45281	2028	2035
Felsőzsólcza, Gózon L. utca DN100 AC ivóvízvezeték kiváltás (330 fm)	48202	2028	2035
Felsőzsólcza, Kossuth L. utca DN125 AC ivóvízvezeték kiváltás (1169 fm)	206193	2028	2035

Beruházás	Tervezett nettó költség eft	Tervezett megvalósítás	Tervezett befejezés
Az I. ütemben nem került feladat betervezésre	0	2026	2026
II. ütemben forráshiány Felsőzsólcza, Kassai-Dózsa Gy. kereszteződés és a Felsőzsólcza, Bolyai- Mester u. kereszteződés között, műszaki ellenőrzéssel 530 fm DN 160 KPE vezeték építése	50 406	2028	2035

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Víznyűvek Zrt.

Víziközmű-rendszer kódja: 12-02848-1-001-01-04